

Felino

10/2022

Typenliste



GWINNER®

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Ausführungen | Seite | 3 |
| Produktinformationen und Bestellhinweise | Seite | 4-6 |
| Kombinationen | Seite | 7-13 |
| Planungssystem Einzeltypen | Seite | 14-19 |
| Zubehör (Beleuchtungen, Einlegeböden etc.) | Seite | 20-22 |
| Couchtisch-, Esstisch-, Stuhl- und Bankempfehlungen | Seite | 23 |

Kundenservice

Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445 - 183 0

Planungshilfe:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445-183 370
Fax +49 (0) 7445-183 399

Website:

www.gwinner.de

Preisgruppe 1

Front und Korpus

Lack seidenmatt Weiß, Taupe, Fango oder Anthrazit

Paneele

Lack seidenmatt Weiß, Taupe, Fango oder Anthrazit

Beton- oder Rostoptik

Preisgruppe 2

Front und Korpus

Lack seidenmatt Weiß, Taupe, Fango oder Anthrazit

Paneele

Balkeneiche Honig oder Astnussbaum Natur

Planungshinweis für Vitrinenrückwände in Akzentausführung:

Werden Vitrinenrückwände in einer anderen Ausführung als der Korpus, z.B. andere Lackausführung, Beton-/Rostoptik oder Edelfurnier gewünscht, müssen diese separat bestellt und berechnet werden!

Planungshinweis für Griffe und Paneelabdeckungen:


Griffe, Paneelabdeckungen und Paneelbeleuchtungen sind standardmäßig Edelstahlfarben. Ausnahme bei der Ausführung Lack seidenmatt Anthrazit sind Griffe, Paneelabdeckungen und Paneelbeleuchtungen in Anthrazit. Bei den anderen Ausführungen ist eine Änderung Edelstahlfarben auf Anthrazit preisgleich möglich, falls gewünscht bitte deutlich auf Ihrer Bestellung vermerken!

Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

Produktinformationen

Felino ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland: Deutschland



Verarbeitete Materialien: Die Front besteht in allen Lackausführungen aus 19 mm MDF-Platten. Seiten, Böden, Paneele und Rückwände aus Spanplatten. Im sichtbaren Bereich lackiert. Paneele echtholzfurniert oder lackiert 33 mm, Rückwände 5 mm stark.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Vitrinentüren und Paneelböden sind aus Floatglas parsol Grau, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar.

Belastbarkeit:



Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung. Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

Wohnhygiene:

Felino erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.



Pflegehinweise:

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik:

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch:



Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Qualitätsmerkmale:

Alle sichtbaren Korpusteile sind außen und innen lackiert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar. Alle Türen sind serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.

Furniermerkmale:


Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Bei Balkeneiche und Astnussbaum werden ganz bewusst Furniere mit Rissen und Astlöchern ausgesucht und dunkel ausgespachtelt. Erst dieses zeitaufwendige Verfahren gibt den Paneelen und Vitrinenrückwänden ihren gewollt urwüchsigen Charakter. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Wuchs- und Bearbeitungsmerkmale bei dem Modell Felino gewollt sind, den Wert Ihres Unikats erhöhen und daher auch nicht als Qualitätsmangel anerkannt werden.

Elektroinstallation:

Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrostaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Winkelbord wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt ein bis drei Kabel darin verlegt werden.



Planungs und Bestellhinweise

Felino ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm

furn plan

Maßgebend für Preis, Maß,- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für Felino sind folgende Angaben erforderlich:

- Die Lackfarbe von Front und Korpus
- Die Ausführung der Paneele und Vitrinenrückwände
- Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen
- Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht
- Aufträge per e-mail senden an:
Auftrag@gwinner.de

! Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrotaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen


- Wandkombinationen können mit zusätzlichen Elementen ergänzt werden. Stellfolgeänderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis möglich.
- Mit einer **einmaligen** Änderungspauschale in Höhe von € können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen höher, muss zur Änderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergütet.

Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Bestellnummer der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!

Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm



Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 357,5 cm

Best.-Nr.

FE1 (wie Abbildung!)

FE1-SV (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung


| | |
|----------------------------------|--------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 4 LED-Leuchten für Paneele | LSP1 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

Zubehör allgemein

| | |
|------------------------------------|--------|
| 5 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-5 Organisationseinheiten für UT | ET2-65 |
| 3 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

H: 196,9 cm



Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite ca. 335 cm

Best.-Nr.

FE3 (wie Abbildung!)

FE3-SV (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung


| | |
|-----------------------------------|--------|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische | LB114 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

Zubehör allgemein

| | |
|------------------------------------|---------|
| 4 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-4 Organisationseinheiten für UT | ET2-65 |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | RW2-65 |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | RW15-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

H: 196,9 cm



Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite ca. 360 cm

Best.-Nr.

FE7 (wie Abbildung!)

FE7-SV (seitenverkehrt!)

PG 1

PG 2

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung

| | |
|----------------------------------|--------|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | LSP1 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

Zubehör allgemein


| | |
|------------------------------------|---------|
| 3 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-3 Organisationseinheiten für UT | ET2-65 |
| 4 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | RW15-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 205,7 cm



Best.-Nr.
PG 1
PG 2

FE9 (wie Abbildung!)

FE9-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung


| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1 LED-Strahler für die Vitrine | LST2 |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | LSP1 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

Zubehör allgemein

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 4 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | ET2-65 |
| 1 Vitrinrückwand in Akzentausf. | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

H: 205,7 cm



Best.-Nr.
PG 1
PG 2

FE13 (wie Abbildung!)

FE13-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung


| | |
|----------------------------------|---------------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | LSP1 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES49F |

Zubehör allgemein

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 5 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | ET2-65 |
| 2 Vitrinrückwände in Akzentausf. | RW2-49 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

H: 186,8 cm



Best.-Nr.
PG 1
PG 2

FE18 (wie Abbildung!)

FE18-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 4 LED-Leuchten für Paneele | LSP1 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |


Zubehör allgemein

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 4 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | ET2-65 |
| 2 Vitrinrückwände in Akzentausf. | RW2-65 |


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Best.-Nr. FE20 (wie Abbildung!) FE20-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2



Best.-Nr. FE31 (wie Abbildung!) FE31-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2



Best.-Nr. FE32 (wie Abbildung!) FE32-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

| Beleuchtung | |
|----------------------------------|--------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 4 LED-Leuchten für Paneele | LSP1 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

| Zubehör allgemein | |
|--------------------------------------|---------|
| 5 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | ET2-65 |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | RW15-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

| Beleuchtung | |
|----------------------------------|--------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES49F |

| Zubehör allgemein | |
|--------------------------------------|--------|
| 5 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | ET2-65 |
| 2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-49 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Empfohlenes Zubehör: pro Stück


| Beleuchtung | |
|---------------------------------|--------|
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | LSP1 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| 1 Fernbedienung | FKS4 |

| Zubehör allgemein | |
|--------------------------------------|--------|
| 3 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-3 Organisationseinteilungen für UT | ET2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 200 cm



Best.-Nr. FE201 (wie Abbildung!) FE201-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

| Beleuchtung | |
|----------------------------------|--------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 4 LED-Leuchten für Paneele | LSP1 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

| Zubehör allgemein | |
|--------------------------------------|--------|
| 3 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-3 Organisationseinteilungen für UT | ET2-98 |
| 3 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

H: 196,9 cm



Best.-Nr. FE203 (wie Abbildung!) FE203-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

| Beleuchtung | |
|-----------------------------------|--------|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische | LB114 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

| Zubehör allgemein | |
|--------------------------------------|---------|
| 4 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | ET2-65 |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | RW15-65 |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

H: 200 cm



Best.-Nr. FE207 (wie Abbildung!) FE207-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2

Empfohlenes Zubehör: pro Stück


| Beleuchtung | |
|----------------------------------|--------|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | LSP1 |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

| Zubehör allgemein | |
|--------------------------------------|---------|
| 2 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-2 Organisationseinteilungen für UT | ET2-98 |
| 4 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | RW15-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 218,9 cm



Best.-Nr. FE231 (wie Abbildung!) FE231-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

| Beleuchtung | |
|----------------------------------|--------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES49F |

| Zubehör allgemein | |
|--------------------------------------|--------|
| 3 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-3 Organisationseinteilungen für UT | ET2-98 |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | RW2-49 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

H: 200 cm



Best.-Nr. FE232 (wie Abbildung!) FE232-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

| Beleuchtung | |
|---------------------------------|--------|
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174 |
| 3 LED-Leuchten für Paneele | LSP1 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| 1 Fernbedienung | FKS4 |

| Zubehör allgemein | |
|--------------------------------------|--------|
| 2 Vollauszüge für das UT | VZ500 |
| 1-2 Organisationseinteilungen für UT | ET2-98 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

H: 196,9 cm



Best.-Nr. FE64
 PG 1
 PG 2

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

| Beleuchtung | |
|----------------------------------|--------|
| 5 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |


| Zubehör allgemein | |
|------------------------------------|---------|
| 1 Vollauszug für das Sideboard | VZ320 |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65 |
| 2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW15-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm

Tiefe: 41.2 cm




FE41

Best.-Nr.
PG 1
PG 2

H: 91,3 cm

Tiefe: 41.2 cm




FE42

Best.-Nr.
PG 1
PG 2

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm




FE51

Best.-Nr.
PG 1
PG 2

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm



FE52

Best.-Nr.
PG 1
PG 2

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

Zubehör allgemein

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1 Vollauszug für das Sideboard | VZ320 |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

Zubehör allgemein

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 2 Vollauszüge für das Sideboard | VZ320 |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

Zubehör allgemein

| | |
|------------------------------------|----------------|
| 4 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW15-65 |
|------------------------------------|----------------|

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

Zubehör allgemein


| | |
|------------------------------------|---------------|
| 4 Vollauszüge für das Sideboard | VZ320 |
| 2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm

Tiefe: 49.2 cm




FE241

Best.-Nr.
PG 1
PG 2

H: 91,3 cm

Tiefe: 49.2 cm



FE242

Best.-Nr.
PG 1
PG 2

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

| Beleuchtung | |
|-----------------------------------|---------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | LES65KF |

| Zubehör allgemein | |
|------------------------------------|--------|
| 1 Vollauszug für das Sideboard | VZ400 |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

| Beleuchtung | |
|-----------------------------------|---------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen | LST2 |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | LES65KF |

| Zubehör allgemein | |
|------------------------------------|--------|
| 2 Vollauszüge für das Sideboard | VZ400 |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-22

Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten


Planungshinweis: Alle Vitrinenrückwände werden standardmäßig in Korpusfarbe geliefert. Vitrinenrückwände in Akzentausführung siehe Zubehör Seite 22.

Elemente 11-Raster ohne Seitenverglasung

mit beidseitiger Seitenverglasung




Elemente 11-Raster mit einseitiger Seitenverglasung



Hängeschränke 9-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung



Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 kg pro Boden.




Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-22

Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.


Elemente 8-Raster ohne Seitenverglasung



Elemente 8-Raster mit einseitiger Seitenverglasung



Elemente 8-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung




Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe S=Schubkasten

Planungshinweis: Alle Vitrinenrückwände werden standardmäßig in Korpusfarbe geliefert. Vitrinenrückwände in Akzentausführung siehe Zubehör Seite 22.


Elemente 5-Raster 41,2 cm tief ohne Seitenverglasung




Elemente 5-Raster 41,2 cm tief ohne Seitenverglasung



Elemente 5-Raster 41,2 cm tief mit einseitiger Seitenverglasung



Elemente 5-Raster 41,2 cm tief mit beidseitiger Seitenverglasung




Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-22

Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.


Elemente 5-Raster 49,2 cm tief ohne Seitenverglasung




Elemente 5-Raster 49,2 cm tief ohne Seitenverglasung



Elemente 5-Raster 49,2 cm tief mit einseitiger Seitenverglasung



Elemente 5-Raster 49,2 cm tief mit beidseitiger Seitenverglasung




Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Die 1,5 Raster Unterteile werden standardmäßig mit durchgehenden Griffleisten über zwei bzw. drei Schubkästen geliefert. Auf Wunsch können gegen Mehrpreis auch einzelne Griffleisten pro Schubkasten (65 cm) bestellt werden.

Unterteile 1,5-Raster




Best.-Nr. **UTE15-102D**
PG 1
PG 2

UTE15-103T

Mehrpreis für Einzelgriffleisten
pro Griffleiste

GR646

Unterteile 2,3-Raster



Best.-Nr. **UTE23-101M**
PG 1
PG 2

UTE23-101D

UTE23-102T

Planungshinweis: Auf die standardmäßigen Kabeldurchlässe kann verzichtet werden. Alternativ sind individuelle Positionen möglich, sofern konstruktiv realisierbar. Zusätzliche Kabeldurchlässe **DL60** werden mit berechnet.

Sollte die Höhe der Gerätenische mit 14,3 cm nicht ausreichen können erhöhte Glasstützen in 19,3 cm Höhe bestellt werden. Der Mehrpreis hierfür beträgt pro Stütze


Werden bei Paneelen Glasböden nicht benötigt, dann vermerken Sie dies bitte deutlich auf der Bestellung, damit es konstruktiv berücksichtigt werden kann!

Belastbarkeit der Wandpaneele ↓ 45 kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe


Belastbarkeit der Paneelböden aus Glas ↓ Belastbar mit 6 kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

Wandpaneele 7-Raster


○ =Kabeldurchlass



Best.-Nr. **WP7-3** (wie Abbildung!) **WP7-3SV** (seitenverkehrt!)
PG 1
PG 2



Best.-Nr. **WP7-5** (wie Abbildung!) **WP7-5SV** (seitenverkehrt!)




Best.-Nr. **WP7-8** (wie Abbildung!) **WP7-8SV** (seitenverkehrt!)

Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Wandpaneele 9-Raster


● =empfohlene Position für LED-Paneelleuchten **LSP1**
siehe Zubehör Seite 20.




Best.-Nr. WP9-4
PG 1
PG 2




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
WP9-5 **WP9-5SV**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
WP9-6 **WP9-6SV**




Best.-Nr. WP9-14
PG 1
PG 2




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
WP9-15 **WP9-15SV**



Best.-Nr. WP9-9
PG 1
PG 2



(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
WP9-10 **WP9-10SV**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
WP9-11 **WP9-11SV**



Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 kg pro Boden.


Hängeschränke 4-Raster frei hängend oder für Paneele



Best.-Nr. H4-401L
Best.-Nr. H4-401R
PG 1
PG 2


(Anschlag)
(links)
(rechts)

Beidseitig Glasseite




HV4-401L
HV4-401R

Glasseite links







HVL4-401

Glasseite rechts







HVR4-401

| Artikel | Best.-Nr. | | Beschreibung |
|---|-----------|---|--|
| Beleuchtungen und Schalter | | | |
| LED-Einbaustrahler | LST2 |  | Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich. |
| LED-Leuchte für Paneele | LSP1 |  | Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/1 Watt. |
| LED-Beleuchtung für 130 cm breite Paneele | LB114 |  | 1 LED-Leuchte 114 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3,3 Watt. |
| LED-Beleuchtung für 195 cm und 227,5 cm breite Paneele | LB174 |   | 1 LED-Leuchte 174 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/5,1 Watt. Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar. |
| LED-Vorschaltgerät 15 Watt | LEVG15 |  | 12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung. |
| LED-Vorschaltgerät 30 Watt | LEVG30 |  | 12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung. |
| Funkfernbedienung für LED-Beleuchtungen | FKS4 |  | Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät LEVG15 mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte LEVG30 mit 30 Watt verwenden! |
|  Sensorschalter mit Dimmfunktion für Korpusse | KSD |  | Die Montage erfolgt an der Schrankhinterkante, die Position ist frei wählbar. Der Schalter wird falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt. es kann ein Stromkreis mit max. 6 Leuchtkörpern geschaltet und gedimmt werden. Die max. Anschlussleistung beträgt 36 Watt (LEVG30). Die Oberfläche ist in Edelstahl gebürstet. |
|  Sensorschalter mit Dimmfunktion für Paneele | WSD |  | Montage an der Paneelkante. Der Schalter wird falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt. es kann ein Stromkreis mit max. 6 Leuchtkörpern geschaltet und gedimmt werden. Die max. Anschlussleistung beträgt 36 Watt (LEVG30). Die Oberfläche ist in Kunststoff edelstahlfarbig. |

| Artikel | Best.-Nr. | | Beschreibung |
|---|---|--|---|
| Elektrotaufächer | | | |
| <p>Elektrotaufach mit Funkfernbedienung</p> <p>Einbau hinter</p> <p>65 cm breite Türen bei Korpus-tiefe 41,2 cm</p> <p>48,8 cm breite Türen bei Korpus-tiefe 41,2 cm</p> <p>65 cm breite Türen bei Korpus-tiefe 49,2 cm</p> | <p>LES65F</p> <p>LES49F</p> <p>LES65KF</p> | |  <p>Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.</p> |
| <p>NEU</p> <p>Elektrotaufach ohne Funkfernbedienung</p> <p>Einbau hinter</p> <p>65 cm breite Türen bei Korpus-tiefe 41,2 cm</p> <p>48,8 cm breite Türen bei Korpus-tiefe 41,2 cm</p> <p>65 cm breite Türen bei Korpus-tiefe 49,2 cm</p> | <p>LES65</p> <p>LES49</p> <p>LES65K</p> | |  <p>Bitte geben Sie an bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Dieses Elektrotaufach ist die optimale Ergänzung wenn mit dem Sensorschalter KSD oder WSD geplant wird. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.</p> |
| Holzeinlegeböden | | | |
| <p>Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm</p> | <p>FA65</p> | | <p>Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 33 x 1,9 cm</p> |
| <p>Holzeinlegeboden für 48,8 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm</p> | <p>FA49</p> | | <p>Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 44,9 x 33 x 1,9 cm</p> |
| <p>Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen in Tiefe 49,2 cm</p> | <p>FAK65</p> | | <p>Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 41 x 1,9 cm</p> |
| | | | |

Zubehör


| Artikel | Best.-Nr. | | Beschreibung |
|--|-----------|-----------------|--|
| Schubkasten-Sonderausstattungen | | | |
| Mehrpreis Vollauszug | VZ320 | | Für 41,2 cm tiefe Elemente. |
| | VZ400 | | Für 49,2 cm tiefe Sideboards. |
| | VZ500 | | Für tiefe Unterteile. |
| Einteilung für 65 cm breite Schubkästen in 41,2 cm tiefen Elementen | E1-65 | |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| Einteilung für 65 cm breite Schubkästen in 49,2 cm tiefen Elementen | EK1-65 | |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| Einteilung für 65 cm Unterteilschubkästen | ET2-65 | |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| Einteilung für 97,5 cm Unterteilschubkästen | ET2-98 | |  Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen! |
| Vitrinenrückwände in Akzentausführung | | | |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen | RW15-65 | /Stück |  61 24,3 Stärke 0,9 cm |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen | RW15-49 | /Stück |  44,8 24,3 Stärke 0,9 cm |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische | RW2-65 | /Stück |  61 35,4 Stärke 0,9 cm |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische | RW2-49 | /Stück |  44,8 35,4 Stärke 0,9 cm |
| Blenden | | | |
| Blenden, alle Holzarten und Lacktöne einseitig | BL19E | /m ² | 19 mm stark, oberflächenbehandelt inkl. gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben. Max. am Stück 250/60 cm |
| Blenden, alle Holzarten und Lacktöne beidseitig | BL19B | /m ² | Wie oben, jedoch beidseitig oberflächenbehandelt. Max. am Stück 250/60 cm |
| Für Blenden in Balkeneiche oder Astnussbaum beträgt der Aufpreis 50%. Der Mindestpreis pro Blende beträgt | | | |

Für Bestellungen bis zu einem Warenwert von _____ wird ein Mindermengenzuschlag von _____ berechnet.

Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke


Formal passende Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke zu diesem Modell entnehmen Sie bitte der umfangreichen Couchtisch-, Esstisch-, Stuhl- und Bankkollektion aus den aktuellen Typenlisten!

Beispiele aus der umfangreichen Couchtischkollektion




CT306

Lieferbar in zwei Größen




CT...F

Lieferbar in drei Größen



CT501...

Lieferbar in vier Größen



CT404-110




CT303.....

Lieferbar in zwei Größen

Weitere Couchtischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Esstischkollektion



ET521



ET524



ET581



ET632

Weitere Esstischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Stuhl- und Bankkollektion



Lena



Jule



Kaia



Aria



Mila



Milan



Bern

Weitere Stuhlvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Stuhl/Bank Typenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

GWINNER[®]