

ATENA

Typenliste 03/2022

gültig ab 01.03.2022



GWINNER[®]

Inhaltsverzeichnis

Ausführungen und Preisgruppen	Seite	3
Produktinformationen und Planungshinweise	Seite	4-7
Wandkombinationen	Seite	8-25
Sideboards und Highboards	Seite	26-27
Planungssystem Einzeltypen		
Lowboards	Seite	28-29
Sideboards	Seite	30-31
Highboards	Seite	32-35
Hohe Schrankelemente	Seite	36-43
Wandhängeschränke	Seite	44-49
Winkelborde und Steckborde	Seite	50-51
Regalsystem, Wangen und Böden	Seite	52-53
Regalhängeschränke	Seite	54-57
Zubehör (Beleuchtungen, Einlegeböden etc.)	Seite	58-61
Empfehlungen: Couchtische sowie Speisen (Tische, Bänke und Stühle)	Seite	62

Kundenservice

Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445 - 183 0

Planungshilfe:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445-183 370

Fax +49 (0) 7445-183 399

Website:

www.gwinner.de

Ausführungen

Lack seidenmatt: Weiß
 Creme
 Fango
 Anthrazit

Für alle Bereiche möglich!

Edelfurniere: Wildeiche Honig
 Balkeneiche Honig
 Nussbaum Natur geplankt

Für Sockel-, Abdeckplatten
 und Akzentbereiche, sowie
 Regalwangen und Regalböden!

Hirnholz furniere: Eiche Hirnholz
 Nussbaum Hirnholz

Nur für Akzentbereiche!

Preisgruppen	Front u. Korpus	Sockel- und Abdeckplatte	Akzentbereiche
PG1	Lack	Lack	Lack oder Edelfurnier
PG2	Lack	Lack	Hirnholz furnier
PG3	Lack	Edelfurnier	Lack oder Edelfurnier
PG4	Lack	Edelfurnier	Hirnholz furnier

Planungshinweis Griffe!

Die Griffe werden bei allen Ausführungen standardmäßig in Edelstahloptik geliefert!
 Auf Wunsch auch preisgleich in Anthrazit, falls gewünscht deutlich auf dem Auftrag vermerken!

Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

Produktinformationen

Atena ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland: Deutschland



Verarbeitete Materialien: Korpus und Front bestehen aus lackierten oder furnierten E1 Spanplatten. Außenseiten und Böden aus Spanplatten 19 mm, Rückwände 5 mm stark. Abdeckplatten, Sockelplatten, Regalwangen und Regalböden 26 mm stark. Abdeckplatten, Sockelplatten und Akzentbereiche sind ausführungabhängig auch in Edelfurnier möglich.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen.


Vitrinentüren, Glaseinlegeböden und Glasseiten sind aus Floatglas klar.

Furniere: Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Belastbarkeit: Lowboardschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung. Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg. Weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.



Wohnhygiene: Atena erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.



Pflegehinweise: Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik: Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch: Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse $\lt;F>$ auf einer Skala von **A** (höchste Effizienz) bis **G** (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.



Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Planungshinweise allgemein

Qualitätsmerkmale: Sichtbare Front und Korpusteile sind lackiert, Abdeckplatten, Sockelplatten und Akzentbereiche können ausführungsabhängig auch in Edelfurnier sein.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar, und serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.


Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Furnieren um ein echtes Naturprodukt handelt, bei dem Farb- und Strukturunterschiede, Äste und dunklere Wuchsmerkmale nicht auszuschließen sind und daher auch keine Beanstandungen darstellen. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Spezialisten lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen. Bei Balkeneiche werden ganz bewusst Hölzer mit Rissen und Astlöchern ausgesucht und dunkel unterlegt. Erst dieses zeitaufwendige Verfahren gibt den Holzflächen ihren urwüchsigen Charakter. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Wuchs- und Bearbeitungsmerkmale bei Modell Atena gewollt sind, und daher auch nicht als Qualitätsmangel anerkannt werden.

Elektroinstallation: Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrotaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Lowboard und Hängeschrank oder Regalen wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt ein bis drei Kabel darin verlegt werden.

Beleuchtungsbeispiel für Wandkombination AT2


= Zuleitung zur Beleuchtung




Planungshinweise allgemein

Abdeckplatten: Die Abdeckplatten können in beiden Tiefen einzeln oder über mehrere Elemente geplant werden, die maximale Länge der Abdeckplatten beträgt 260 cm.

Akzentbereiche: Die Akzentbereiche sind farblich oder materialmäßig abgesetzte Bereiche in der Front oder der Vitrinenrückwand. Möglich in Lack, Edelfurnier oder Hirnholzfurnier.



Griffe und Kabeldurchlässe: Beide werden standardmäßig in Edelstahloptik geliefert, möglich ist auch die Ausführung Anthrazit, falls gewünscht bitte deutlich auf der Bestellung vermerken. Griffe und Kabeldurchlässe sind farblich immer aufeinander abgestimmt!




Der Kabeldurchlass verfügt über eine Klappe und eine Dichtbürste zur einfachen Kabelführung!

Elemente die in der Abbildung mit diesem Symbol  markiert sind, erhalten standardmäßig einen Kabeldurchlass. Wird dieser nicht benötigt bitte deutlich auf Ihrer Bestellung vermerken!

Kürzungen:

Breitenkürzungen sind bei Elementen mit geschlossener Türen- oder Schubkastenfront möglich, der Aufpreis beträgt 30% des Elementpreises.

In der Breite kürzbar!




Ausnahme: Lowboards mit Akzentblende oder durchgehender Griffleiste sind nicht kürzbar!



Tiefenkürzungen sind nur bei Elementen mit geschlossener Türenfront möglich, der Aufpreis beträgt 30% des Elementpreises.

In der Tiefe kürzbar!



In der Tiefe nicht kürzbar!



Vitrinen sind generell nicht kürzbar!



Zweifachkürzungen: soll ein kürzbares Element in Breite und Tiefe gekürzt werden beträgt der Aufpreis 50% des Elementpreises.

Regalkürzungen sind in Länge und Höhe ohne Aufpreis möglich, Tiefenkürzungen sind aus konstruktiven Gründen jedoch ausgeschlossen.

Lochreihenbohrungen sind bei Schränken möglich. Der Mehrpreis pro Element beträgt Bei Regalwangen sind Lochreihenbohrungen nicht möglich.

Sollten aus Ihrer Planung Anforderungen entstehen, die sich mit Standardelementen nicht realisieren lassen, fragen Sie bitte bei uns nach. Wir werden versuchen Ihnen eine Lösung anzubieten.

Atena ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm

furn plan

Maßgebend für Preis-, Maß-, und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an alles gedacht?

Für Atena sind folgende Angaben erforderlich!


- **Die Lackfarbe für Front und Korpus**
- **Die Lackfarbe oder Furnierausführung für Sockel- und Abdeckplatten**
- **Die Lackfarbe oder Furnierausführung für Wangen und Böden**
- **Die Lackfarbe, Furnier- oder Hirnholzausführung der Akzentbereiche**
- **Die Griffausführung**
- **Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen**
- **Zubehör und Beleuchtungen wenn gewünscht**
- **Aufträge per e-mail senden an:
Auftrag@gwinner.de**

! Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT1 (wie Abbildung!) AT1-SV (seitenverkehrt!)


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET2
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT101 (wie Abbildung!) AT101-SV (seitenverkehrt!)


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-45
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT2 (wie Abbildung!) AT2-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET4
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT102 (wie Abbildung!) AT102-SV (seitenverkehrt!)


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Glaskantenbel. für die Vitrine	LG45
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K
Zubehör allgemein	
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW4-45
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT3 (wie Abbildung!) AT3-SV (seitenverkehrt!)


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET6
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET4
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-75

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT103 (wie Abbildung!) AT103-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
3 LED-Glaskantenbel. für die Vitrinen	LG45
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K
Zubehör allgemein	
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW4-45
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW6-45
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-75

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT4 (wie Abbildung!) AT4-SV (seitenverkehrt!)


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET4
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN150
1 LED-Bel. für die TV-Nische	LN105
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT104 (wie Abbildung!) AT104-SV (seitenverkehrt!)


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Glaskantenbel. für die Vitrinen	LG45
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN150
1 LED-Bel. für die TV-Nische	LN105
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW4-45
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT5 (wie Abbildung!) AT5-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET2
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT105 (wie Abbildung!) AT105-SV (seitenverkehrt!)


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K
Zubehör allgemein	
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-45
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT6 (wie Abbildung!) AT6-SV (seitenverkehrt!)


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET2
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-75

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT106 (wie Abbildung!) AT106-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K
Zubehör allgemein	
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW2-60
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW2-45
1 IR-Repeater	IRST
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-75

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT7 (wie Abbildung!)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4


AT7-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Bel. für Akzentblende	LEDSET6
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT107 (wie Abbildung!)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4


AT107-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
2 LED-Glaskantenbel. für die Vitrinen	LG60
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K
Zubehör allgemein	
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW6-60
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT8 (wie Abbildung!)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

AT8-SV (seitenverkehrt!)


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET2
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET6
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN120
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT108 (wie Abbildung!) AT108-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Glaskantenbel. für die Vitrinen	LG45
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN120
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K

Zubehör allgemein	
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW2-45
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW6-45
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT9 (wie Abbildung!) AT9-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Bel. für Akzentblende	LEDSET6
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K

Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT109 (wie Abbildung!) AT109-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
2 LED-Glaskantenbel. für die Vitrinen	LG45
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K

Zubehör allgemein	
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW6-45
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination ohne Akzent!

H: 218,4 cm

H: 55,6 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm



Best.-Nr. AT10 (wie Abbildung!)

AT10-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Glaskantenbel. für die Vitrinen	LG45
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN120
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K

Zubehör allgemein

1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW2-45
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW6-45
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
4 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-4 Schubkasteneinteilungen	EK2-60


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination mit Akzent!

H: 218,4 cm

H: 55,6 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm



Best.-Nr. AT11 (wie Abbildung!)

AT11-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung

1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Bel. für Akzentblende	LEDSET6
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN225
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K

Zubehör allgemein

1 IR-Repeater	IRST
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination ohne Akzent!

H: 218,4 cm

H: 55,6 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm



Best.-Nr. AT111 (wie Abbildung!)

AT111-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung

1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
2 LED-Glaskantenbel. für die Vitrinen	LG60
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN225
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K

Zubehör allgemein

1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW6-60
1 IR-Repeater	IRST
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination mit Akzent!

H: 253,6 cm

H: 55,6 cm

Tiefe: 25-49,2 cm



2 x WS14
2 x WSA11U
1 x Z45-25
12 x Z30-25

Best.-Nr. AT20 (wie Abbildung!)

AT20-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET4
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61


Mehrpreis Regal in Edelfurnier

H: 253,6 cm

Kombination ohne Akzent!

H: 55,6 cm

Tiefe: 25-49,2 cm



2 x WS14
2 x WSA11U
1 x Z45-25
12 x Z30-25

Best.-Nr. AT120 (wie Abbildung!)

AT120-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Strahler für die Vitrine	LG45
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW4-45
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61


Mehrpreis Regal in Edelfurnier

H: 253,6 cm

Kombination mit Akzent!

H: 55,6 cm

Tiefe: 25-49,2 cm



2 x WS14
2 x WSA11U
1 x Z45-25
12 x Z30-25

Best.-Nr. AT21 (wie Abbildung!)

AT21-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück


Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
2 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET2
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edelfurnier

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT121 (wie Abbildung!) AT121-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück


Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K

Zubehör allgemein	
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RWO2-90
1 IR-Repeater	IRST
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edelfurnier

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT23 (wie Abbildung!) AT23-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück


Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET4
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET6
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN150
1 LED-Bel. für die TV-Nische	LN105
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60
1 Elektrotaufach	LES60K

Zubehör allgemein	
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edelfurnier

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT123 (wie Abbildung!) AT123-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Glaskantenbel. für die Vitrine	LG45
2 LED-Glaskantenbel. für die Vitrinen	LG60
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN150
1 LED-Bel. für die TV-Nische	LN105
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60
1 Elektrotaufach	LES60K

Zubehör allgemein	
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW4-45
1 Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW6-60
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Mehrpreis Regal in Edelfurnier

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination mit Akzent!


H: 253,6 cm

2 x WS14
2 x WSA10
7 x Z45-25
8 x Z30-25

H: 77,6 cm

129,8 cm
Maß der TV-Nische

Tiefe: 25-49,2 cm



Breite: ca. 245,2 cm

Best.-Nr. AT24 (wie Abbildung!)

AT24-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung

LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K

Zubehör allgemein

1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpris Regal in Edelfurnier

Kombination ohne Akzent!


H: 253,6 cm

2 x WS14
2 x WSA10
7 x Z45-25
8 x Z30-25

H: 77,6 cm

129,8 cm
Maß der TV-Nische

Tiefe: 25-49,2 cm



Breite: ca. 245,2 cm

Best.-Nr. AT124 (wie Abbildung!)

AT124-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung

LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K

Zubehör allgemein

1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-105


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpris Regal in Edelfurnier

H: 218,4 cm

4 x W12
2 x WS12
14 x Z45-41
21 x Z30-25

Tiefe: 25-41,4 cm



Breite: ca. 195,6 cm


Best.-Nr. AT26

Mehrpris Regal in Edelfurnier

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT28 (wie Abbildung!) AT28-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück


Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET4
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K

Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edfurnier

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT128 (wie Abbildung!) AT128-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück


Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Glaskantenbel. für die Vitrine	LG45
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K

Zubehör allgemein	
1 Vitrinenrückwand in Edfurnier	RW4-45
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edfurnier

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT60 (wie Abbildung!) AT60-SV (seitenverkehrt!)
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
3 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET2
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K

Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für den Hänger	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61


Mehrpreis Regal in Edfurnier

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination ohne Akzent!



6 x W14
1 x WA11U
15 x Z45-41
3 x Z150-41 (gekürzt)
2 x ES2-41

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES45K


Zubehör allgemein	
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-45
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für den Hänger	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Best.-Nr. AT160 (wie Abbildung!) AT160-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Mehrpreis Regal in Edelfurnier

Kombination mit Akzent!



4x WSA9U
10 x Z30-25
3 x ZS150-25 (gek.)
2 x ES2-25

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET6
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60
1 Elektrotaufach	LES45


Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
4 Vollauszüge für die Schränke	VZ320
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Best.-Nr. AT61 (wie Abbildung!) AT61-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Mehrpreis Regal in Edelfurnier

Kombination ohne Akzent!



4x WSA9U
10 x Z30-25
3 x ZS150-25 (gek.)
2 x ES2-25

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
4 LED-Glaskantenbel. für die Vitrinen	LG45
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60
1 Elektrotaufach	LES45


Zubehör allgemein	
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW6-45
1 IR-Repeater	IRST
4 Vollauszüge für die Schränke	VZ320
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Best.-Nr. AT161 (wie Abbildung!) AT161-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination ohne Akzent!



4 x WSA9U
10 x Z30-25
3 x ZS150-25 (gek.)
2 x ES2-25

Best.-Nr. AT62 (wie Abbildung!) AT62-SV (seitenverkehrt!)


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
4 LED-Glaskantenbel. für die Vitrinen	LG45
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60
1 Elektrostaufach	LES45
Zubehör allgemein	
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW6-45
1 IR-Repeater	IRST
4 Vollauszüge für die Schränke	VZ320
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-105

Mehrpreis Regal in Edelfurnier

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT91 (wie Abbildung!) AT91-SV (seitenverkehrt!)


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN180
1 LED-Bel. unter Hängeschrank	LN180
1 LED-Bel. unter Hängeschrank	LN90
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
Zubehör allgemein	
6 Vollauszug für den Hängeschrank	VZ400
1-3 Schubkasteneinteilung	EK1-90
1-3 Schubkasteneinteilung	EK2-90

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Kombination ohne Akzent!



4 x WS1U
4 x WSA10
5 x Z45-25
10 x Z30-25

Best.-Nr. AT92 (wie Abbildung!) AT92-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 LED-Bel. unter Hängeschrank	LN180
1 LED-Bel. unter Hängeschrank	LN90
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
Zubehör allgemein	
6 Vollauszug für den Hängeschrank	VZ400
1-3 Schubkasteneinteilung	EK1-90
1-3 Schubkasteneinteilung	EK2-90

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edelfurnier

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Kombination ohne Akzent!

H: 253,6 cm

H: 218,4 cm

H: 77,6 cm

Tiefe: 25-49,2 cm



Breite: ca. 315 cm

Best.-Nr. AT93 (wie Abbildung!)

AT93-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 LED-Bel. unter Hängeschrank	LN225
1 LED-Bel. unter Hängeschrank	LN90
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
7 Vollauszug für den Hängeschrank	VZ400
1-2 Schubkasteneinteilung	EK1-75
1-2 Schubkasteneinteilung	EK2-75

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edfurnier


Kombination mit Akzent!

H: 253,6 cm

H: 218,4 cm

H: 77,6 cm

Tiefe: 25-49,2 cm



Breite: ca. 341 cm

Best.-Nr. AT94 (wie Abbildung!)

AT94-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET4
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
1 Vollauszug für den Hängeschrank	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edfurnier


Kombination ohne Akzent!

H: 253,6 cm

H: 218,4 cm

H: 77,6 cm

Tiefe: 25-49,2 cm



Breite: ca. 341 cm

Best.-Nr. AT194 (wie Abbildung!)

AT194-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück


Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Glaskantenbel. für die Vitrine	LG45
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
1 Vitrinenrückwand in Edfurnier	RW4-45
1 Vollauszug für den Hängeschrank	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edfurnier

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT95 (wie Abbildung!) AT95-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück


Beleuchtung	
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K

Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
1 Vollauszug für den Hängeschrank	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edfurnier

Kombination ohne Akzent!



Best.-Nr. AT195 (wie Abbildung!) AT195-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 30 Watt	FKS4-30
1 Elektrotaufach	LES60K


Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
1 Vollauszug für den Hängeschrank	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edfurnier

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination mit Akzent!



Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET4
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET6
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN150
1 LED-Bel. für die TV-Nische	LN105
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
3 Vollauszüge für die Lowboards	VZ400
1-3 Schubkasteneinteilungen	EK2-105


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Best.-Nr. AT25 (wie Abbildung!)
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

AT25-SV (seitenverkehrt!)

Mehrpreis Regal in Edelfurnier

Kombination mit Akzent!



Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
2 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET2
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60
1 Elektrotaufach	LES60K
Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
3 Vollauszüge für die Lowboards	VZ400
1-3 Schubkasteneinteilungen	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Best.-Nr. AT27 (wie Abbildung!)
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

AT27-SV (seitenverkehrt!)


Mehrpreis Regal in Edelfurnier

Wandkombinationen

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT81 (wie Abbildung!)
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

AT81-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück

Beleuchtung

3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
3 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET4
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN165
LED-Strahler für die Regalböden	LSZ1
1 LED-Bel. für die TV-Nische	LN105
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60
1 Elektrostaufach	LES60K


Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das Highboard	VZ320
1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Mehrpreis Regal in Edelfurnier

Kombination mit Akzent!



Best.-Nr. AT82 (wie Abbildung!)
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

AT82-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

pro Stück

Beleuchtung

3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET4
1 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET6
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN195
1 LED-Bel. für das Winkelbord	LN120
1 LED-Bel. für die TV-Nische	LN105
1 Fernbedienung mit Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-60
1 Elektrostaufach	LES60K


Zubehör allgemein

1 Vollauszug für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Lowboard mit Akzent!



Best.-Nr. AT31


- PG 1
- PG 2
- PG 3
- PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Lowboard ohne Akzent!



Best.-Nr. AT131


- PG 1
- PG 2
- PG 3
- PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Zubehör allgemein	
1 IR-Repeater	IRST
2 Vollauszüge für das Lowboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK2-105

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Sideboard mit Akzent!



Best.-Nr. AT41

- PG 1
- PG 2
- PG 3
- PG 4


Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET2
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
1 Funkfernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein	
3 Vollauszüge für das Sideboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK1-60
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-60

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Sideboard ohne Akzent!



Best.-Nr. AT141

- PG 1
- PG 2
- PG 3
- PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
1 Funkfernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein	
2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-60
3 Vollauszüge für das Sideboard	VZ400
1 Schubkasteneinteilung	EK1-60
1-2 Schubkasteneinteilungen	EK2-60


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Highboard mit Akzent!

H: 130,4 cm

Tiefe: 41,2 cm



Breite: 180 cm

Best.-Nr. AT51

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Bel. für Akzentblenden	LEDSET2
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
1 Funkfernbedienung	FKS4


Zubehör allgemein	
2 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320
1 Schubkasteneinteilung	E1-60

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Highboard ohne Akzent!

H: 130,4 cm

Tiefe: 41,2 cm



Breite: 180 cm

Best.-Nr. AT151

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Empfohlenes Zubehör: pro Stück

Beleuchtung	
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
1 Funkfernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein	
3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier	RW2-60
2 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320
1 Schubkasteneinteilung	E1-60

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 58-61

Lowboards 55,6 cm hoch, 45-120 cm breit, 49,2 cm tief (3-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe **S=Schubkasten** **SB=Schubkasten mit Akzentblende**

DS=Doppelschubkasten (1 Vorderstück, 2 Schubkästen die gemeinsam öffnen!)


Planungshinweise:

Mit den Lowboards bis zu einer Breite von 120 cm kann frei geplant werden, durchgehende Abdeckplatten sind bis max. 260 cm am Stück lieferbar. Lowboards ab 165 cm Breite werden am Stück gefertigt und sind nicht mit anderen Lowboards verplanbar!


Hinter Schubkästen mit Akzentblende und Schubkästen mit * befindet sich im oberen Bereich eine Gerätenische, zur Gerätebedienung ist ein IR-Repeater erforderlich!




Best.-Nr. **UK3-1L** **UK3-1R** **UK3-3L** **UK3-3R**
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4



Best.-Nr. **UK3-5** **UK3-6** **UK3-7** **UK3-8**
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4



Best.-Nr. **UK3-9** **UK3-10** **UK3-11** **UK3-12**
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4



Best.-Nr. **UK3-13** **UK3-14** **UK3-15** **UK3-16** **UK3-17** **UK3-18**
 PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4


Lowboards 55,6 cm hoch, 165-225 cm breit, 49,2 cm tief (3-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe

S=Schubkasten

SB=Schubkasten mit Akzentblende




Best.-Nr. UK3-19

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

UK3-20

UK3-21




Best.-Nr. UK3-22

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

UK3-23

UK3-24



Best.-Nr. UK3-25


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

UK3-26

UK3-27

Eckschrank

Die Planungstiefe beträgt aufgrund der Distanzleiste 54,2 cm!
Die Abdeckplatte am angrenzenden Element wird werksseitig um 5 cm verlängert!



Best.-Nr. (seitenverkehrt!) EUK3-SV

Best.-Nr. (wie Abbildung!) EUK3

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Lowboards 77,6 cm hoch, 45-105 cm breit, 49,2 cm tief (4-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Planungshinweise:

Mit den Lowboards kann frei geplant werden, durchgehende Abdeckplatten sind bis max. 260 cm am Stück lieferbar. Hinter Schubkästen mit Akzentblende und Schubkästen mit * befindet sich im oberen Bereich eine Gerätenische, zur Gerätebedienung ist ein IR-Repeater erforderlich!

T=Türe


S=Schubkasten

SB=Schubkasten mit Akzentblende

Eckschrank

Die Planungstiefe beträgt aufgrund der Distanzleiste 54,2 cm!

Die Abdeckplatte am angrenzenden Element wird werksseitig um 5 cm verlängert!



Best.-Nr.

UK4-1L


UK4-1R

UK4-3L

UK4-3R

EUK4-SV (seitenverkehrt!)
EUK4 (wie Abbildung!)

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4



Best.-Nr.

UK4-5

UK4-6

UK4-7

UK4-8

UK4-9

UK4-10


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Sideboards 95.2 cm hoch, 45 cm breit, 49,2 cm tief (5-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe

S=Schubkasten



Best.-Nr.

(Anschlag)

UK5-1L

UK5-2L

UK5-3L

UK5-4

UK5-5

UK5-6

UK5-7L

Best.-Nr. (links)

UK5-1R

UK5-2R

UK5-3R

UK5-4

UK5-5

UK5-6

UK5-7R

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4



Sideboards 95.2 cm hoch, 45-75 cm breit, 49,2 cm tief (5-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe

S=Schubkasten

Vitrinen mit Akzentblende




Vitrinen mit Akzentblende



Eckschrank

Die Planungstiefe beträgt aufgrund der Distanzleiste 54,2 cm!
 Die Abdeckplatte am angrenzenden Element wird werksseitig um 5 cm verlängert!




Highboards 130,4 cm hoch, 30-45 cm breit, 41,2 cm tief (7-Raster)


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe


S=Schubkasten




PG 1
PG 2
PG 3
PG 4



PG 1
PG 2
PG 3
PG 4




PG 1
PG 2
PG 3
PG 4



PG 1
PG 2
PG 3
PG 4



Highboards 130,4 cm hoch, 60-90 cm breit, 41,2 cm tief (7-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Eckschrank

Die Planungstiefe beträgt aufgrund der Distanzleiste 46,2 cm!
 Die Abdeckplatte am angrenzenden Element wird werksseitig um 5 cm verlängert!




Highboards 148 cm hoch, 45-60 cm breit, 41,2 cm tief (8-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe

S=Schubkasten



(Anschlag)
Best.-Nr. (links)
Best.-Nr. (rechts)

U8-1L
U8-1R

U8-2L
U8-2R

U8-3L
U8-3R

U8-4L
U8-4R


U8-5L
U8-5R

U8-6L
U8-6R

U8-7

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Vitrinen mit Akzentblende



(Anschlag)
Best.-Nr. (links)
Best.-Nr. (rechts)

U8-8

U8-9L
U8-9R


U8-10L
U8-10R

U8-11

U8-12

U8-13L
U8-13R

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4



(Anschlag)
Best.-Nr. (links)
Best.-Nr. (rechts)

U8-14L
U8-14R

U8-15L
U8-15R

U8-16L
U8-16R

U8-17L
U8-17R

U8-18L
U8-18R

U8-19


U8-20

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Highboards 148 cm hoch, 30-90 cm breit, 41,2 cm tief (8-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Vitrinen mit Akzentblende



(Anschlag)

Best.-Nr. (links) **U8-21L**
Best.-Nr. (rechts) **U8-21R**

U8-22L
U8-22R

U8-23


U8-24

U8-25L
U8-25R

U8-41L
U8-41R

PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

Vitrinen mit Akzentblende



Best.-Nr. (seitenverkehrt!) **U8-26SV**
Best.-Nr. (wie Abbildung!) **U8-26**

U8-27SV
U8-27

U8-28SV
U8-28

U8-29SV
U8-29

U8-30SV
U8-30


U8-31

PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

Eckschrank

Die Planungstiefe beträgt aufgrund der Distanzleiste 46,2 cm! Die Abdeckplatte am angrenzenden Element wird werksseitig um 5 cm verlängert!

Vitrinen mit Akzentblende



Best.-Nr. (seitenverkehrt!) **U8-32**
Best.-Nr. (wie Abbildung!) **U8-32**

U8-33

U8-34

EU8-SV (seitenverkehrt!)
EU8 (wie Abbildung!)




PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

Elemente 200,8 cm hoch, 45 cm breit, 41,2 cm tief (11-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe


S=Schubkasten



Elemente 200,8 cm hoch, 45 cm breit, 41,2 cm tief (11-Raster)


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)							
Best.-Nr. (links)		U11-23L	U11-24L	U11-25	U11-26	U11-27L	U11-28L
Best.-Nr. (rechts)	U11-22	U11-23R	U11-24R	U11-25	U11-26	U11-27R	U11-28R
PG 1							
PG 2							
PG 3							
PG 4							

Vitrinen mit Akzentblende



(Anschlag)						
Best.-Nr. (links)			U11-31L	U11-32L	U11-33	U11-35L
Best.-Nr. (rechts)	U11-29	U11-30	U11-31R	U11-32R	U11-34	U11-35R
PG 1						
PG 2						
PG 3						
PG 4						

Vitrinen mit Akzentblende



(Anschlag)					
Best.-Nr. (links)	U11-36L			U11-39L	EU11-SV (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. (rechts)	U11-36R	U11-37	U11-38	U11-39R	EU11 (wie Abbildung!)
PG 1					
PG 2					
PG 3					
PG 4					

Eckschrank




Die Planungstiefe beträgt aufgrund der Distanzleiste 46,2 cm! Die Abdeckplatte am angrenzenden Element wird werksseitig um 5 cm verlängert!

Elemente 200,8 cm hoch, 60 cm breit, 41,2 cm tief (11-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe


S=Schubkasten




Elemente 200,8 cm hoch, 30-60 cm breit, 41,2 cm tief (11-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Vitrinen mit Akzentblende



Vitrinen mit Akzentblende



Vitrinen mit Akzentblende






Elemente 218,4 cm hoch, 45 cm breit, 41,2 cm tief (12-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe


S=Schubkasten



Elemente 218,4 cm hoch, 45 cm breit, 41,2 cm tief (12-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)

Best.-Nr. (links)
Best.-Nr. (rechts)

U12-22 U12-23L U12-24L U12-25 U12-26 U12-27L U12-28L
U12-23R U12-24R U12-25 U12-26 U12-27R U12-28R

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)

Best.-Nr. (links)
Best.-Nr. (rechts)

U12-29 U12-30 U12-31L U12-32L U12-33 U12-34 U12-35L
U12-31R U12-32R U12-33 U12-34 U12-35R

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)

Best.-Nr. (links)
Best.-Nr. (rechts)

U12-36L U12-37 U12-38 U12-39L
U12-36R U12-37 U12-38 U12-39R

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Eckschrank



Die Planungstiefe beträgt aufgrund der Distanzleiste 46,2 cm! Die Abdeckplatte am angrenzenden Element wird werksseitig um 5 cm verlängert!


EU12-SV (seitenverkehrt!)
EU12 (wie Abbildung!)

Elemente 218,4 cm hoch, 60 cm breit, 41,2 cm tief (12-Raster)


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe


S=Schubkasten



PG 1
PG 2
PG 3
PG 4



PG 1
PG 2
PG 3
PG 4




PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Elemente 218,4 cm hoch, 30-60 cm breit, 41,2 cm tief (12-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)
Best.-Nr. (links)
Best.-Nr. (rechts)

U12-62 U12-63L U12-63R U12-64L U12-64R U12-65 U12-66 U12-67L U12-67R U12-68L U12-68R

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)
Best.-Nr. (links)
Best.-Nr. (rechts)

U12-69 U12-70 U12-71L U12-71R U12-72L U12-72R U12-73 U12-74 U12-75L U12-75R

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Vitrinen mit Akzentblende



(Anschlag)
Best.-Nr. (links)
Best.-Nr. (rechts)

U12-76L U12-76R U12-77 U12-78 U12-79L U12-79R U12-81L U12-81R


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4

Hängeschränke 40,4 cm hoch, 45-105 cm breit, 41,2 cm tief (2-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


S=Schubkasten K=Klappe

↓  Die Belastbarkeit aller 2-Raster Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 35 kg




Best.-Nr. H2-1


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4




H2-2



H2-3



H2-4



H2-5


Hängeschränke 53,6 cm hoch, 45-105 cm breit, 49,2 cm tief (3-Raster)

T=Türe S=Schubkasten SB=Schubkasten mit Akzentblende

Planungshinweis:


Hinter Schubkästen mit Akzentblende und Schubkästen mit * befindet sich im oberen Bereich eine Gerätenische, zur Gerätebedienung ist ein IR-Repeater erforderlich!

↓  Die Belastbarkeit aller 3-Raster Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 35 kg




Best.-Nr. HK3-1L


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4




HK3-1R



HK3-3L




HK3-3R




Best.-Nr. HK3-5


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4




HK3-6




HK3-7




HK3-8



HK3-9




HK3-10



Best.-Nr. HK3-11


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4




HK3-12




HK3-13



HK3-14



HK3-15




HK3-16

Hängeschränke 110,8 cm hoch, 30-60 cm breit, 41,2 cm tief (6-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!




Die Belastbarkeit aller Hängeschränke dieser Seite beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 45 kg




(Anschlag)

(links)


Best.-Nr. H6-21L




Best.-Nr. H6-1L



Best.-Nr. H6-2L



Best.-Nr. H6-3L



Best.-Nr. H6-4



Best.-Nr. H6-5

Best.-Nr. (links)

Best.-Nr. (rechts)


PG 1

PG 2

PG 3

PG 4

Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)

(links)


Best.-Nr. H6-6L

(rechts)


Best.-Nr. H6-6R



Best.-Nr. H6-7L



Best.-Nr. H6-8



Best.-Nr. H6-9



Best.-Nr. H6-10L

Best.-Nr. H6-10R

Best.-Nr. (links)


Best.-Nr. (rechts)

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4




(Anschlag)

(links)


Best.-Nr. H6-11L

(rechts)


Best.-Nr. H6-11R




Best.-Nr. H6-12L



Best.-Nr. H6-13L



Best.-Nr. H6-14



Best.-Nr. H6-15

Best.-Nr. (links)

Best.-Nr. (rechts)


PG 1

PG 2

PG 3

PG 4

Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)

(links)


Best.-Nr. H6-16L

(rechts)


Best.-Nr. H6-16R



Best.-Nr. H6-17L



Best.-Nr. H6-18



Best.-Nr. H6-19



Best.-Nr. H6-20L

Best.-Nr. H6-20R

Best.-Nr. (links)

Best.-Nr. (rechts)

PG 1

PG 2

PG 3


PG 4

Hängeschränke 128,4 cm hoch, 30-45 cm breit, 41,2 cm tief (7-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe

 Die Belastbarkeit aller Hängeschränke dieser Seite beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 45 kg




	(Anschlag)						
Best.-Nr.	(links)	H7-41L	H7-1L	H7-2L	H7-3L	H7-4	H7-6L
Best.-Nr.	(rechts)	H7-41R	H7-1R	H7-2R	H7-3R	H7-5	H7-6R
PG 1							
PG 2							
PG 3							
PG 4							

Vitrinen mit Akzentblende



	(Anschlag)					
Best.-Nr.	(links)	H7-7L	H7-8	H7-9	H7-10L	H7-11L
Best.-Nr.	(rechts)	H7-7R			H7-10R	H7-11R
PG 1						
PG 2						
PG 3						
PG 4						

Vitrinen mit Akzentblende




	(Anschlag)					
Best.-Nr.	(links)	H7-13	H7-14L	H7-15L	H7-16	H7-18L
Best.-Nr.	(rechts)		H7-14R	H7-15R	H7-17	H7-18R
PG 1						
PG 2						
PG 3						
PG 4						

Hängeschränke 128,4 cm hoch, 60 cm breit, 41,2 cm tief (7-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe


 Die Belastbarkeit aller Hängeschränke dieser Seite beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 45 kg




(Anschlag)

Best.-Nr. (links) **H7-21L**
Best.-Nr. (rechts) **H7-21R**


PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4




H7-22L
H7-22R



H7-23L
H7-23R



H7-24




H7-25



H7-26L
H7-26R


Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)

Best.-Nr. (links) **H7-27L**
Best.-Nr. (rechts) **H7-27R**


PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4




H7-28




H7-29



H7-30L
H7-30R




H7-31L
H7-31R



H7-32

Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)

Best.-Nr. (links) **H7-33**


PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4




H7-34L
H7-34R



H7-35L
H7-35R



H7-36



H7-37




H7-38L
H7-38R

Hängeschränke 146 cm hoch, 30-60 cm breit, 41,2 cm tief (8-Raster)


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe


 Die Belastbarkeit aller Hängeschränke dieser Seite beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 45 kg




(Anschlag)
Best.-Nr. (links) **H8-21L**
Best.-Nr. (rechts) **H8-21R**




H8-1L
H8-1R




H8-2L
H8-2R



H8-3L
H8-3R




H8-4




H8-5

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4


Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)
Best.-Nr. (links) **H8-6L**
Best.-Nr. (rechts) **H8-6R**




H8-7L
H8-7R



H8-8




H8-9




H8-10L
H8-10R


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4




(Anschlag)
Best.-Nr. (links) **H8-11L**
Best.-Nr. (rechts) **H8-11R**




H8-12L
H8-12R



H8-13L
H8-13R



H8-14



H8-15

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4


Hängeschränke 146 cm hoch, 60 cm breit, 41,2 cm tief (8-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe

 Die Belastbarkeit aller Hängeschränke dieser Seite beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 45 kg


Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)

Best.-Nr. (links) **H8-16L**
Best.-Nr. (rechts) **H8-16R**


PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4




H8-17L
H8-17R



H8-18



H8-19




H8-20L
H8-20R

Winkelborde mit Lackrückwand und Glasboden

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Winkelborde: Tiefe 24,2 cm, Höhe 20,4 cm

Belastbarkeit 10 kg bzw. 15 kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe




WI120G


Best.-Nr.
PG 1-4




WI150G



WI165G




WI180G



WI195G

Best.-Nr.
PG 1-4




WI225G

Steckborde in Lack und Edelfurnier

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Steckborde: Tiefe 25 cm, Stärke 2,6 cm

 Belastbar mit 6 kg/Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe




STB1200


Best.-Nr.
PG 1+2
PG 3+4




STB1500



STB1650




STB1800



STB1950

Best.-Nr.
PG 1+2
PG 3+4




STB2250

Winkelborde mit Rückwand und Boden in Lack


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Winkelborde: Tiefe 24,2 cm, Höhe 20,4 cm


Belastbarkeit 10 kg bzw. 15 kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe




WI120



WI150




WI165




WI180

Best.-Nr.
PG 1-4



WI195



WI225


Best.-Nr.
PG 1-4

Winkelborde mit Rückwand und Boden in Edelfurnier


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Winkelborde: Tiefe 24,2 cm, Höhe 20,4 cm


Belastbarkeit 10 kg bzw. 15 kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe




WI120F



WI150F




WI165F




WI180F

Best.-Nr.
PG 1-4



WI195F



WI225F

Best.-Nr.
PG 1-4

Regalsystem 25 cm tief


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Planungshinweise:

Alle Wangen sind als linke, rechte und mittlere Wangen lieferbar. Die Festlegung erfolgt anhand der Position innerhalb Ihrer Planung. Die Bezeichnung der Wange erhält auf der Auftragsbestätigung die Endung **L=Links R=Rechts M=Mittig** !

Höhenkürzungen bei Wangen und Längenkürzungen bei Böden sind ohne Mehrpreis möglich!


Regalwangen: Tiefe 25 cm, Stärke 2,6 cm




In Lack
Best.-Nr. WS14 WSA11U WSA10 WSA9 WSA7 WSA6 WS12 WSA9U WSA8 WSA7 WSA5 WSA4 WS1U
Preis

In Furnier
Best.-Nr. WS14F WSA11UF WSA10F WSA9F WSA7F WSA6F WS12F WSA9UF WSA8F WSA7F WSA5F WSA4F WS1UF
Preis

Regalböden: Tiefe 24,8 cm, Stärke 2,6 cm



	Überbauboden	Vertikalboden	Eckboden
			
In Lack	Best.-Nr. Z150-25	Best.-Nr. ES2-25	Best.-Nr. EZ60-25
In Furnier	Best.-Nr. Z150-25F	Best.-Nr. ES2-25F	Best.-Nr. EZ60-25F
Preis			

Regalsystem 41,4 cm tief

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Planungshinweise:

Alle Wangen sind als linke, rechte und mittlere Wangen lieferbar. Die Festlegung erfolgt anhand der Position innerhalb Ihrer Planung. Die Bezeichnung der Wange erhält auf der Auftragsbestätigung die Endung **L=Links R=Rechts M=Mittig** !
 Wenn 24,8 cm tiefe Böden an 41,2 cm tiefe Wangen anschließen wird die Lochreihe werkseitig auf die geringere Tiefe angepasst.

Höhenkürzungen bei Wangen und Längenkürzungen bei Böden sind ohne Mehrpreis möglich!

Regalwangen: Tiefe 41,4 cm, Stärke 2,6 cm

	Wangen für Planung bis 14 Raster Höhe			Wangen für Planung bis 12 Raster Höhe				
	Standwange	Aufsatzwangen		Standwange	Aufsatzwangen		Eckwangen	
	14-R	11-R	10-R	12-R	9-R	8-R	14-R	12-R
14-R= 253,6 cm								
12-R= 218,4 cm	253,6	198	176	218,4	162,8	140,8		
4-R= 77,6 cm								
3-R= 55,6 cm								
In Lack								
Best.-Nr.	W14	WA11U	WA10	W12	WA9U	WA8	EW14	EW12
Preis								
In Furnier								
Best.-Nr.	W14F	WA11UF	WA10F	W12F	WA9UF	WA8F	EW14F	EW12F
Preis								

Regalböden: Tiefe 41,2 cm, Stärke 2,6 cm

In Lack					
Best.-Nr.	Z30-41	Z45-41	Z60-41	Z75-41	Z90-41
Preis					
In Furnier					
Best.-Nr.	Z30-41F	Z45-41F	Z60-41F	Z75-41F	Z90-41F
Preis					

	Überbauboden	Vertikalboden	Eckboden
In Lack			
Best.-Nr.	Z150-41	ES2-41	EZ75-41
Preis			
In Furnier			
Best.-Nr.	Z150-41F	ES2-41F	EZ75-41F
Preis			


Regalhängeschränke 37,8 cm hoch, 45-90 cm breit, 41,2 cm tief (2-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe

S=Schubkasten


K=Klappe




Best.-Nr. HW2-1



Best.-Nr. HW2-2



Best.-Nr. HW2-3



Best.-Nr. HW2-4

Best.-Nr.

PG 1

PG 2


PG 3

PG 4

Regalhängeschränke 108,2 cm hoch, 30-60 cm breit, 41,2 cm tief (6-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe




(Anschlag)

(links)


Best.-Nr. HW6-21L




Best.-Nr. HW6-1L



Best.-Nr. HW6-2L



Best.-Nr. HW6-3L



Best.-Nr. HW6-4



Best.-Nr. HW6-5

Best.-Nr.


(rechts)

PG 1

PG 2

PG 3

PG 4




(Anschlag)

(links)

Best.-Nr. HW6-6L

(rechts)

Best.-Nr. HW6-6R



Best.-Nr. HW6-7L



Best.-Nr. HW6-8



Best.-Nr. HW6-9



Best.-Nr. HW6-10L

Vitrinen mit Akzentblende

Best.-Nr.

(rechts)

PG 1

PG 2


PG 3

PG 4

Regalhängeschränke 108,2 cm hoch, 30-60 cm breit, 41,2 cm tief (6-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe



(Anschlag)

(links)

HW6-11L

Best.-Nr.

(rechts)

HW6-11R


Best.-Nr.

PG 1

PG 2


PG 3

PG 4




HW6-12L

HW6-12R




HW6-13L


HW6-13R



HW6-14



HW6-15



(Anschlag)

(links)

HW6-16L

Best.-Nr.

(rechts)

HW6-16R

Best.-Nr.


PG 1

PG 2

PG 3


PG 4

Vitrinen mit Akzentblende




HW6-17L

HW6-17R



HW6-18



HW6-19




HW6-20L

HW6-20R

Regalhängeschränke 143,4 cm hoch, 30-45 cm breit, 41,2 cm tief (8-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe




(Anschlag)

Best.-Nr. (links) **HW8-1L**
Best.-Nr. (rechts) **HW8-1R**


PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4




HW8-2L
HW8-2R



HW8-3L
HW8-3R




HW8-4



HW8-5


Vitrinen mit Akzentblende




(Anschlag)

Best.-Nr. (links) **HW8-6L**
Best.-Nr. (rechts) **HW8-6R**

PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4




HW8-7L
HW8-7R




HW8-8



HW8-9



HW8-10L
HW8-10R



(Anschlag)


Best.-Nr. (links) **HW8-21L**
Best.-Nr. (rechts) **HW8-21R**

PG 1
 PG 2
 PG 3
 PG 4

Regalhängeschränke 143,4 cm hoch, 60 cm breit, 41,2 cm tief (8-Raster)

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe




(Anschlag)

Best.-Nr. (links) **HW8-11L**
Best.-Nr. (rechts) **HW8-11R**


PG 1
PG 2
PG 3
PG 4




HW8-12L
HW8-12R




HW8-13L
HW8-13R



HW8-14



HW8-15




(Anschlag)


Best.-Nr. (links) **HW8-16L**
Best.-Nr. (rechts) **HW8-16R**

PG 1
PG 2
PG 3
PG 4


Vitrinen mit Akzentblende




HW8-17L
HW8-17R





HW8-18
























HW8-19



HW8-20L
HW8-20R

Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter			
LED-Einbaustrahler	LST2		 <p>Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p>
LED-Glaskantenbeleuchtung Für 45 cm breite Vitrinen Für 60 cm breite Vitrinen	LG45 LG60		 <p>Stromzuleitung erfolgt über Kabel durch die Rückwand!</p> <p>Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/3 Watt, Kabellänge 4 Meter. Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,1 Watt, Kabellänge 4 Meter.</p>
LED-Strahler für Regalböden	LSZ1		 <p>Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/0,5 Watt, Kabellänge 4 Meter. Wird an der Hinterkante von Regalböden befestigt.</p> <p> Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.</p>
LED-Beleuchtungsset für Akzentblenden Für Akzentblenden 2-Raster Für Akzentblenden 4-Raster Für Akzentblenden 6-Raster	LESET2 LESET4 LESET6		<p>2 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3,3 Watt. 2 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/6,6 Watt. 2 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9,9 Watt.</p> <p> Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.</p>
LED-Beleuchtung für Winkelborde, TV-Nischen und unter Hängeschränke Für 45 cm Breite Für 60 cm Breite Für 75 cm Breite Für 90 cm Breite Für 105 cm Breite Für 120 cm Breite Für 135 cm Breite Für 150 cm Breite Für 165 cm Breite Für 180 cm Breite Für 195 cm Breite Für 210 cm Breite Für 225 cm Breite	LN45 LN60 LN75 LN90 LN105 LN120 LN135 LN150 LN165 LN180 LN195 LN210 LN225		<p> Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.</p> <p>1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/2 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/2,6 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3,4 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/4,1 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/4,8 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/5,5 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/6,2 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/7 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/7,7 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/8,4 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9,8 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/10,6 Watt.</p>

Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Vorschaltgeräte und Fernbedienungen			
LED-Vorschaltgerät max. 15 Watt	LEVG15		12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
LED-Vorschaltgerät max. 30 Watt	LEVG30		12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
Funkfernbedienung für LED-Beleuchtungen	FKS4		 Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. Die Fernbedienung wird, falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt.
Funkfernbedienungs-Set mit Vorschaltgerät			
Funkfernbedienung inkl.:			
LED-Vorschaltgerät max. 30 Watt	FKS4-30		
LED-Vorschaltgerät max. 60 Watt	FKS4-60		
1 Elektrostaufach ohne Funkfernbedienung			
Einbau hinter Türen	LES		 Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. In diesem 1 Elektrostaufach ist keine Funkfernbedienung enthalten! Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzbofen, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.
IR-Repeater			
IR Repeater Empfänger auf Ständer siehe Abbildung.	IRST		 Der IR Repeater leitet die Signale von handelsüblichen IR Fernbedienungen ins Möbeline. Es können so z.B DVD-Player hinter geschlossener Front bedient werden. Ankommende IR-Signale werden über den Empfänger aufgefangen, und über den Sender ins Möbeline weitergeleitet. Der Repeater benötigt keine eigene Fernbedienung. Zum Betrieb ist ein Netzanschluß mit 220 Volt erforderlich. IR=Infrarot
Schubkasten-Sonderausstattungen			
Mehrpreis Vollauszug	VZ320		Für 41,2 cm tiefe Elemente.
Mehrpreis Vollauszug	VZ400		Für 49,2 cm tiefe Elemente.
Für Elemente 45 cm breit, 41,2 cm tief	E1-45		Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit drei Teilern
Für Elemente 60 cm breit, 41,2 cm tief	E1-60		Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit drei Teilern
Für Elemente 60 cm breit, 49,2 cm tief	EK1-60		Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit drei Teilern
Für Elemente 75 cm breit, 49,2 cm tief	EK1-75		Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit drei Teilern
Für Elemente 90 cm breit, 49,2 cm tief	EK1-90		Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit vier Teilern
Für Elemente 105 cm breit, 49,2 cm tief	EK1-105		Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit vier Teilern

Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Schubkasten-Sonderausstattungen			
Für Elemente 60 cm breit, 49,2 cm tief	EK2-60		 Schubkasten-Inneneinteilung für hohe Schubkästen mit drei Teilern
Für Elemente 75 cm breit, 49,2 cm tief	EK2-75		 Schubkasten-Inneneinteilung für hohe Schubkästen mit drei Teilern
Für Elemente 90 cm breit, 49,2 cm tief	EK2-90		 Schubkasten-Inneneinteilung für hohe Schubkästen mit vier Teilern
Für Elemente 105 cm breit, 49,2 cm tief	EK2-105		 Schubkasten-Inneneinteilung für hohe Schubkästen mit vier Teilern
Zusätzliche Vitrinenrückwände in Edelfurnier		Nicht in Verbindung mit Akzentblenden!	
Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW2-45		Für kleine Vitrinenausschnitte in 45 cm breiten Vitrinen. Nicht mit Akzentblende kombinierbar!
Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW2-60		Für kleine Vitrinenausschnitte in 60 cm breiten Vitrinen. Nicht mit Akzentblende kombinierbar!
Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RWO4-45		Für mittlere Vitrinenausschnitte in 45 cm breiten Vitrinen. Nicht mit Akzentblende kombinierbar!
Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RWO4-60		Für mittlere Vitrinenausschnitte in 60 cm breiten Vitrinen. Nicht mit Akzentblende kombinierbar!
Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW6-45		Für große Vitrinenausschnitte in 45 cm breiten Vitrinen. Nicht mit Akzentblende kombinierbar!
Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RW6-60		Für große Vitrinenausschnitte in 60 cm breiten Vitrinen. Nicht mit Akzentblende kombinierbar!
Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RWO2-90		Für kleine Vitrinenausschnitte in 90 cm breiten Vitrinen. Nicht mit Akzentblende kombinierbar!
Vitrinenrückwand in Edelfurnier	RWO4-90		Für mittlere Vitrinenausschnitte in 90 cm breiten Vitrinen. Nicht mit Akzentblende kombinierbar!

Zubehör


Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Holz- und Glaseinlegeböden			
Holzeinlegeboden für 30 cm breite, 41,2 cm tiefe Typen	FA30-33		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 26,1x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 45 cm breite, 41,2 cm tiefe Typen	FA45-33		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 41,1x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 60 cm breite, 41,2 cm tiefe Typen	FA60-33		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 56,1x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 90 cm breite, 41,2 cm tiefe Typen	FA90-33		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 86,1 x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 45 cm breite, 49,2 cm tiefe Typen	FA45-41		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 41,1x 41 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 60 cm breite, 49,2 cm tiefe Typen	FA60-41		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 56,1 x 41 x 1,9 cm
Glaseinlegeboden für 45 cm breite, 41,2 cm tiefe Typen	GLFA45-32		Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrintüren 41,1 x 32 x 0,6 cm
Glaseinlegeboden für 60 cm breite, 41,2 cm tiefe Typen	GLFA60-32		Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrintüren 56,1 x 32 x 0,6 cm
Glaseinlegeboden für 90 cm breite, 41,2 cm tiefe Typen	GLFA90-32		Zusätzlicher Glasboden hinter Vitrintüren 86,1 x 32 x 0,6 cm
Blenden			
Blenden in Lack oder Furnier einseitig	BL19E	/m ²	19 mm stark, oberflächenbehandelt inkl. gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben. Max. am Stück 250/60 cm Der Mindestpreis pro Blende beträgt
Blenden in Lack oder Furnier beidseitig	BL19B	/m ²	Wie oben, jedoch beidseitig oberflächenbehandelt. Max. am Stück 250/60 cm Der Mindestpreis pro Blende beträgt
Blenden sind nicht in Hirnholz furnier lieferbar!			

Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke

Formal passende Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke zu diesem Modell entnehmen Sie bitte der umfangreichen Couchtisch-, Esstisch-, Stuhl- und Bankkollektion aus den aktuellen Typenlisten!


Beispiele aus der umfangreichen Couchtischkollektion

schwenkbare Glasplatte



CT406-114D

fest und höhenverstellbar




CT...F

Lieferbar in drei Größen



CT501...

Lieferbar in vier Größen



CT404-110




CT303.....


Lieferbar in zwei Größen

Weitere Couchtischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Esstischkollektion



ET521



ET591



ET581



ET632

Weitere Esstischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Stuhl- und Bankkollektion



Lena



Jule



Kaia



Mila



Anna



Aria



Milan



Bern

Weitere Stuhlvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Stuhl/Bank Typenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

GWINNER[®]